

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮੀਜ਼ਲਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ

Primary Care Measles Screening Tool

ਸਕ੍ਰੀਨਰ (ਐੱਮ. ਓ. ਏ. ਜਾਂ ਨਰਸ) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ :

- ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ($\geq 38.3^{\circ}$), ਅਤੇ
- ਖੰਘ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਲਾਲ ਧੱਬੇਦਾਰ ਧੱਫੜ ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਧੜ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਸਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 3-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ:

1. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਰੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ?	ਜੇ ਹਾਂ: ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ #2 'ਤੇ ਜਾਓ
2. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਖਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? (ਉਦਾਹਰਨ: ਖਸਰਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ (ਆਈ. ਜੀ. ਜੀ.) ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਖਸਰਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 200 ਐਮ. ਆਈ. ਯੂ. ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ. ਐਲ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ)	ਜੇ ਹਾਂ: ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ #3 'ਤੇ ਜਾਓ
3. ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ?	ਜੇ ਹਾਂ: ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ : ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।